

COCOOM

How To

Connector Cocoom avec Slack



La connexion Cocoom / Slack apporte deux fonctions distinctes et indépendantes

1

Utiliser **Slack** pour
authentifier les utilisateurs

(Les utilisateurs utilisent
leurs identifiants Slack pour
se connecter sur Cocoom)

2


Utiliser **Slack** pour **notifier**
les utilisateurs des actions
réalisées sur la plateforme
Cocoom




Préparer dans Slack la connexion avec Cocoom

Dans un navigateur web, se rendre sur api.slack.com

Connectez-vous sur slack 1




Cliquez sur « Your Apps » 2





Ajouter une application dans votre workspace (1/2)


Cliquez sur « Create an App »





Ajouter une application dans votre workspace (2/2)



Renseignez le champs « App Name », sélectionnez le « workspace » approprié, puis cliquez sur « Create App »





Configurer l'application Cocoom (1/4)

Dans la section « Basic Information », faites défiler vers le bas jusqu'au paragraphe « Display information »



1/ Saisissez Cocoom ici

2/ Cette description est optionnelle

3/ Téléchargez l'icône Cocoom disponible sur <http://www.cocoom.com/ca.png>

4/ Saisissez #24506c ici

5/ Cliquez sur « Save Change »




Configurer l'application Cocoom (2/4)

Si vous souhaitez utiliser Slack pour authentifier les utilisateurs, dans la section « OAuth & Permissions », ajoutez l'URL de redirection

1 Cliquez sur « Add New Redirect URL »

2 Spécifiez l'URL de redirection

3 Enregistrez les modifications



Redirect URLs

You will need to configure redirect URLs in order to automatically generate the Add to Slack button or to distribute your app. If you pass a URL in an OAuth request, it must (partially) match one of the URLs you enter here. [Learn more.](#)

Redirect URLs

2/ Indiquez l'URL correspondant à votre plate-forme Cocoom ici (remplacez « grafmania » par le sous-domaine de votre Cocoom)

Cliquez sur « Add »

Redirect URLs

<https://agrafmania.cocoom.com/oidc>





Configurer l'application Cocoom (3/4)

ajouter les **scopes** requis par Cocoom dans la section « OAuth & Permissions »

1 Faites défiler la page jusqu'à la section « Scopes »

2 Ajoutez les scopes suivants, puis cliquez sur « Save Changes »

scopes nécessaires pour **notifier** dans Slack

scopes nécessaires à la fois pour **authentifier** les utilisateurs et **notifier** dans Slack

CONVERSATIONS

Access information about user's public channels
channels:read



Send messages as Cocoom
chat:write:bot



Access information about user's direct messages
im:read



INTERACTIVITY

Add a bot user
bot



USERS



Access your workspace's profile information
users:read



View email addresses of people on this workspace
users:read.email



Save Changes







Configurer l'application Cocoom (4/4)

Si vous souhaitez utiliser Slack pour **notifier** les utilisateurs, ajouter un **bot** pour Cocoom dans la section « Bot Users »

1 Cliquez sur « Add a Bot User »


2 puis, cliquez sur « Add Bot User »





Finaliser l'installation de l'application Cocoom

Cliquez sur le bouton « **Install App to Workspace** »



Slack affiche alors une **demande d'autorisation** que vous devez approuver



Transmettez à support@cocoom.com les données de connexion que Slack a générés pour Cocoom :

Dans la section « **Install App** », transmettez le « **Bot User OAuth Access Token** »

Dans la section « **Basic Information** », transmettez le « **Client ID** » et le « **Client Secret** »

slack api Document

Cocoom

Installed App Settings

OAuth Tokens for Your Team

These tokens were automatically generated when you installed the app to your team. You can use these to authenticate your app. [Learn more.](#)

OAuth Access Token

xoxp-586879399349-586436274451-587632646439-09756 Copy

Bot User OAuth Access Token

xoxb-586879399349-586447939491-Jp1Xy8YnXaaGYs3Xzfc Copy

Reinstall App

App Credentials

These credentials allow your app to access the Slack API. They are secret. Please don't share your app credentials with anyone, include them in public code repositories, or store them in insecure ways.

App ID	Date of App Creation
AH8CVB3K5	March 25, 2019

Client ID

586879399349.586437377651

Client Secret


..... Show Regenerate

You'll need to send this secret along with your client ID when making your [oauth.access](#) request.

Signing Secret

..... Show Regenerate

Cliquez sur « Show » pour afficher le « client secret »



COCOOM

^^Merci

Merci^^

92 cours Lafayette - 69003 Lyon / 31 rue Gustave Eiffel - 38000 Grenoble
support@cocoom.com - <https://cocoom.com>

